



**CONSENSO INFORMATO ALLA SEDAZIONE COSCIENTE
(QUESTA VA ESEGUITA SOLAMENTE SE IL PAZIENTE È ACCOMPAGNATO)**

Sig. nato/a il

Il Paziente è accompagnato:

☐ NO ☐ SI Cognome e Nome accompagnatore:

Grado di parentela Altro:

Premessa

Si intende quella sedazione per la quale il paziente è in grado di mantenere il controllo del respiro, rispondere agli stimoli tattili e cooperare ai comandi verbali, ottenendo la riduzione dell'ansia, dell'agitazione psicomotoria.

Perché viene fatta?

Gli obiettivi della sedazione in endoscopia sono quelli di cercare di ridurre il disagio per il paziente.

Come si ottiene?

La benzodiazepina impiegata presso questa struttura per la sedazione cosciente in endoscopia digestiva è il **midazolam** (Ipnovel). Viene somministrata per via endovenosa in piccole dosi frazionate sino al raggiungimento della sedazione desiderata.

In associazione ad esse possono essere utilizzati farmaci analgesici e/o oppioidi, (Petidina).

Controindicazioni

A questo tipo di sedazione, le controindicazioni sono: allergia/ipersensibilità al midazolan, allergia ad altre benzodiazepine, gravi problemi respiratori.

Quali sono le complicanze?

La sedazione cosciente può essere gravata, come qualsiasi atto medico, da complicanze quali: isolati casi di broncospasmo e reazioni allergiche: problemi cardio respiratori come alterazione della pressione arteriosa, della frequenza e del ritmo cardiaco; nausea, depressione respiratoria, apnea, arresto respiratorio e/o cardiaco.

L'utente dovrà astenersi dalla guida di autoveicoli e dall'impiego di macchinari potenzialmente pericolosi, nonché dall'eseguire lavori impegnativi o assumere decisioni legali nelle 24 ore successive all'esame endoscopico e potrà lasciare l'ambulatorio solo se accompagnato.

Acconsento alla sedazione cosciente: ☐ Si ☐ No

Data, ___ / ___ / ___

Firma dell'interessato
(o esercente patria potestà/tutore)

Timbro e
firma del medico

Si richiede la firma dell'accompagnatore per la sicurezza del paziente, sottoposto ad esame in sedazione cosciente; per presa visione attraverso il referto ricevuto dopo l'esame, ove vi è indicato il nome del farmaco.

Firma di chi accompagna.....