



FONDAZIONE VILLA SALUS

della Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria di Pistoia

Ospedale Villa Salus - equiparato e accreditato con il SSN

Fondazione con personalità giuridica iscritta al nr. 992 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche

Via Terraglio 114,
30174 Mestre Venezia
Tel. 041 290 6411 – Fax 041 290 6710
P. IVA e C.F. 04549420273
www.ospedalevillasalus.it

SERVIZIO DI LABORATORIO ANALISI E MICROBIOLOGIA

NOTE INFORMATIVE SULLA MODALITÀ DI RACCOLTA DEI MATERIALI BIOLOGICI A SCOPO ANALITICO E PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 07.00 alle ore 13.00

CONSEGNA REFERTI:**- ONLINE:**

A questo indirizzo: <http://www.ospedalevillasalus.it/referti/>

- PRESSO LO SPORTELLO RITIRO ESAMI DELL'OSPEDALE:

Dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle 19.00

Il venerdì dalle ore 08.00 alle 16:30

NUMERI UTILI:

Informazioni e prenotazioni: 041/290 6434

(Numero attivo dopo le ore 10.00 e fino alle ore 14.00)

E-mail: seg.laboratorio@ospedalevillasalus.it

Centralino: 041/290 6411

Fax: 041/290 6710

Sito web: www.ospedalevillasalus.it

Documentazione e modulistica del servizio alla pagina: <https://ospedalevillasalus.it/modulistica/>

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI MATERIALI BIOLOGICI A SCOPO ANALITICO E PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

La presente *brochure* ha lo scopo di fornire agli Utenti del Servizio di Laboratorio Analisi e Microbiologia della Fondazione **VILLA SALUS** alcune semplici ed utili informazioni atte a favorire un'ideale modalità di raccolta dei campioni biologici da sottoporre ad indagini cliniche.

PRELIEVO VENOSO

Le analisi ematochimiche sono svolte prevalentemente su siero o plasma ottenuti con un opportuno trattamento del sangue intero prelevato al Paziente.

Il Paziente che deve sottoporsi al prelievo di sangue per esami di routine non necessita di particolari preparazioni, ad esclusione di alcune specifiche circostanze specificate di seguito

Sede del prelievo: Centro Prelievi dell'Ospedale Villa Salus.

Giorni e fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 13.00, al sabato dalle ore 07.30 alle ore 10.00.

ESAME COMPLETO DELLE URINE

Il campione preferibile è rappresentato dal primo mitto del mattino, da raccogliere nell'apposito contenitore (disponibile in laboratorio o acquistabile presso le farmacie). È importante che tra raccolta del campione e consegna in laboratorio trascorra il minor tempo possibile, idealmente 30 minuti.

N.B.: Nel caso in cui il Paziente sia una donna in età fertile, salvo diversa necessità, è opportuno che il campione urinario venga raccolto almeno 4 giorni dopo la fine dell'ultimo flusso mestruale.

URINOCOLTURA o UROCOLTURA o ESAME CULTURALE DELLE URINE

Per la corretta esecuzione di questo esame è necessario raccogliere il "mitto intermedio" delle prime urine del mattino. La procedura è la seguente:

- a) Al mattino, appena alzati, lavarsi accuratamente le mani
- b) Quindi, effettuare una accurata pulizia dei genitali esterni con acqua e sapone neutro, e sciacquare abbondantemente con acqua
- c) Quindi, scartare nel W.C. il primo getto e raccogliere nel contenitore (disponibile in laboratorio o acquistabile presso le farmacie) la restante urina. Non utilizzare disinfettanti per il lavaggio dei genitali esterni e sospendere ogni eventuale intercorrente terapia antibiotica e/o antimicotica, se possibile, per almeno 5 giorni prima della raccolta del campione
- d) È importante che tra raccolta del campione e consegna in laboratorio trascorra il minor tempo possibile, idealmente 30 minuti.

RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE

Per alcuni parametri (Calcio, Fosforo, Creatinina, Cortisolo, Catecolamine, ecc.) è indispensabile utilizzare l'intera raccolta delle urine delle 24 ore.

La procedura da seguire in questi casi è la seguente:

- Il giorno prima della consegna in laboratorio, al mattino, appena alzato, il Paziente svuota completamente la vescica nel W.C.;
- Da quel momento, e fino alla stessa ora del giorno successivo (es.: dalle 7:00 alle 7:00) il paziente raccoglie **tutte** le urine prodotte nell'apposito contenitore (disponibile in laboratorio o acquistabile presso le farmacie).

È opportuno che le urine vengano conservate in frigorifero o comunque in luogo fresco.

Per alcuni dosaggi (Calcio, Fosforo, Catecolamine ecc.) è necessario aggiungere al momento della prima raccolta di urina un conservante, che in certi casi va maneggiato con cautela essendo costituito da sostanze irritanti. Per informazioni specifiche contattare la Segreteria o il Centro Prelievi.

In casi particolari (catecolamine) è necessario anche seguire una dieta di esclusione per alcuni alimenti nelle 24 ore precedenti la raccolta: chiedere i dettagli alla Segreteria o al Centro Prelievi

Durante tutto il periodo della raccolta è opportuno tenere le urine in luogo fresco e portare il campione al Centro Prelievi appena terminata la raccolta.

Si consiglia di effettuare la raccolta urinaria utilizzando un raccoglitore di plastica (es. bicchiere) per poi travasare le urine, man mano raccolte, nel contenitore idoneo già preparato.

CLEARANCE DELLA CREATININA

Il Paziente si deve presentare al Centro Prelievi al mattino a digiuno dalla mezzanotte portando con sé le urine delle 24 ore raccolte nell'apposito contenitore seguendo le modalità descritte al paragrafo **"RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE"**. L'esame prevede obbligatoriamente anche un prelievo di sangue per la determinazione della creatininemia.

CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO (OGTT)

Il Paziente deve prenotare on line al link <https://fondazione-villa-salus.reservio.com/> e presentarsi al Centro Prelievi dell'Ospedale Villa Salus entro e non oltre le ore 7:00, a digiuno dalla mezzanotte. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì.

Gli saranno illustrate le modalità di esecuzione del test e gli sarà chiesto di sottoscrivere un "Consenso informato". Verrà quindi eseguito un primo prelievo per valutare la glicemia basale e, se il valore supera la soglia di 126 mg/dL (6.99 mmol/L), non si proseguirà il test poiché si tratta di un risultato diagnostico che andrà confermato da un ulteriore prelievo per glicemia a digiuno nei giorni successivi. Tuttavia sarà proposta la determinazione della glicemia post-prandiale secondo le istruzioni riportate alla rispettiva voce. In caso contrario, si procederà alla somministrazione della soluzione che consiste in 150 mL di solvente contenente 75 g di glucosio.

Dopo due ore (120 minuti) dalla somministrazione del carico si eseguirà un secondo prelievo per glicemia. Per tutta la durata dell'esame, il Paziente dovrà rimanere seduto, a riposo, senza mangiare, bere e tanto meno fumare.

CURVA DA CARICO DI GLUCOSIO IN GRAVIDANZA

Il Paziente deve prenotare on line al link <https://fondazione-villa-salus.reservio.com/> e presentarsi al Centro Prelievi dell'Ospedale Villa Salus entro e non oltre le ore 7:00, a digiuno dalla mezzanotte. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì.

Le saranno illustrate le modalità di esecuzione del test e le sarà chiesto di sottoscrivere un "Consenso informato". Verrà quindi eseguito un primo prelievo per valutare la glicemia basale e, se il valore supera la soglia di 92 mg/dL (5.11 mmol/L), non si proseguirà il test poiché si tratta di un risultato diagnostico che andrà confermato da un ulteriore prelievo per glicemia a digiuno nei giorni successivi. In caso contrario, si procederà alla somministrazione del carico facendo bere alla paziente 150 mL di soluzione zuccherina contenente 75 g di glucosio.

Dopo un'ora (60 minuti) si eseguirà un secondo prelievo per glicemia e un terzo prelievo dopo 2 ore (120 minuti). Il test non verrà eseguito in caso di episodio di vomito dopo la somministrazione del glucosio.

GLICEMIA POST - PRANDIALE

Si tratta di un prelievo per determinazione della glicemia a distanza di 2 ore (120 minuti) da un pasto standard oppure da una colazione abbondante. È opportuno contattare il Centro Prelievi o la Segreteria del Laboratorio al mattino, dato che il prelievo deve essere effettuato al di fuori del normale orario di apertura.

RICERCA SANGUE OCCULTO NELLE FECI

Il contenitore apposito è disponibile presso il laboratorio o acquistabile presso le farmacie. Utilizzando la paletta incorporata al tappo del contenitore, al momento della raccolta, dovrà porre nel barattolino una minima quantità di materiale fecale.

Inoltre dovrà seguire le avvertenze di seguito riportate:

- Nei giorni precedenti la raccolta NON è necessario seguire una dieta particolare
- Non si deve procedere alla raccolta delle feci durante il periodo mestruale o quando sono presenti sanguinamenti emorroidari
- Nei giorni precedenti la raccolta, evitare l'assunzione di farmaci contenenti acido acetilsalilico

Nell'impossibilità di consegnare subito il campione, il materiale fecale potrà essere conservato in luogo fresco e consegnato il mattino successivo al giorno della raccolta presso il Centro Prelievi dell'Ospedale Villa Salus.

COPROCOLTURA

Il contenitore apposito è disponibile presso il laboratorio o acquistabile presso le farmacie. Fare pervenire il campione al Laboratorio analisi al più presto.

Per l'adeguatezza della coltura il campione deve essere esente da contaminazione con urine o altri fluidi biologici ed essere conservato a temperatura ambiente.

RICERCA CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Il contenitore apposito è disponibile presso il laboratorio o acquistabile presso le farmacie. Il campione appropriato è costituito da feci diarroiche o semiliquide, feci solide non sono idonee.

Far pervenire il campione al Laboratorio analisi al più presto.

Per l'adeguatezza della coltura il campione deve essere esente da contaminazione con urine o altri fluidi biologici ed essere conservato in frigorifero (2 – 8 °C).

RICERCA PARASSITI FECALI

Chiedere alla Segreteria del Laboratorio la consegna del flacone raccoglitore e delle istruzioni relative per la corretta esecuzione della raccolta del campione fecale.

TAMPONE URETRALE

Le indicazioni a cui il Paziente si deve attenere per effettuare questo tipo di esame, dopo aver prenotato l'esame on line al link <https://fondazione-villa-salus.reservio.com/>, sono le seguenti:

- Avere sospeso ogni trattamento antibiotico e/o antimicotico da almeno 5 giorni prima del prelievo
- Non urinare al risveglio e fino alla esecuzione del prelievo (vescica piena)

TAMPONE VAGINALE/RETTALE/RICERCA HPV

Il tampone vaginale viene eseguito previa prenotazione on line al link <https://fondazione-villa-salus.reservio.com/>

Per l'esecuzione di questo tipo di esame è opportuno che la Paziente si attenga alle seguenti indicazioni:

- Sospendere ogni trattamento antibiotico e/o antimicotico per almeno 5 giorni prima del prelievo
- È consigliabile evitare di avere rapporti sessuali perlomeno tre giorni prima del prelievo;
- Non avere le mestruazioni
- Non effettuare lavande vaginali per almeno tre giorni prima del prelievo.

L'accettazione dell'esame sarà effettuata presso la Segreteria del Laboratorio analisi dell'Ospedale Villa Salus.

ESAMI CULTURALI IN GENERE

(Tampone faringeo, tampone oculare, tampone auricolare, ecc.)

Poiché si tratta di esami culturali è opportuno che il Paziente, prima di sottoporsi al prelievo per questi esami, sospenda ogni terapia antibiotica e/o antimicotica, se possibile, per almeno 4/5 giorni prima del prelievo.

Il tampone ungueale ed il tampone glande necessitano di prenotazione on line al link <https://fondazione-villa-salus.reservio.com/>

TAMPONI COVID

Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì previa prenotazione al link <https://fondazione-villa-salus.reservio.com/>. L'accettazione dell'esame sarà effettuata presso la Segreteria del Laboratorio analisi dell'Ospedale Villa Salus.

CITOLOGIA URINARIA

Per eseguire questo tipo di analisi il Paziente deve ritirare gli idonei contenitori presso il Laboratorio analisi dell'Ospedale Villa Salus.

Generalmente il test si esegue su 3 campioni di urina del mattino, procedendo nel seguente modo:

1. Lavare ed asciugare accuratamente i genitali.
2. Svuotare la vescica (prime urine del mattino).
3. Raccogliere le seconde urine del mattino nell'apposito contenitore riempiendolo fino al livello indicato.
4. Chiudere accuratamente il contenitore.
5. La raccolta va ripetuta per 3 giorni consecutivi ed i contenitori vanno contrassegnati in modo che sia chiaro quali siano il 1°, il 2° ed il 3° giorno di raccolta
6. Evitare il contatto con il liquido infiammabile presente nei barattoli (potenzialmente tossico).
7. I tre campioni vanno conservati in frigorifero (2 – 8 °C) e consegnati l'ultimo giorno di raccolta presso il Laboratorio analisi dell'Ospedale Villa Salus.

N.B.: Nel caso di contatto accidentale con il liquido presente nel contenitore, lavare abbondantemente con acqua la parte interessata. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

RACCOLTA ESPETTORATO

Il Paziente deve raccogliere l'espettorato al mattino dopo aver effettuato una accurata pulizia del cavo orale con gargarismi di acqua. Prima della raccolta è bene che il Paziente si aiuti con alcuni colpi di tosse ed effettui una inspirazione profonda. Il materiale raccolto, all'interno di un contenitore a "bocca larga" (es.: vasetto per esame culturale delle urine) deve provenire dalle vie aeree inferiori e non essere contaminato da saliva.

ESAME CITOLOGICO DELL'ESPETTORATO

Per eseguire questo tipo di analisi è necessario ritirare gli idonei contenitori presso il Laboratorio analisi dell'Ospedale Villa Salus.

La raccolta dei campioni deve avvenire in tre giorni consecutivi.

1. Al mattino a digiuno, eseguite una pulizia adeguata del cavo orale.
2. Raccogliete l'escreato negli appositi contenitori mediante ripetuti colpi di tosse tali da permettere l'emissione di materiale tracheo-bronchiale e **NON SALIVARE**.
3. Contrassegnate con 1 – 2 – 3 i contenitori per indicare l'escreato della 1°, 2°, 3° mattina.
4. Evitate il contatto con il liquido infiammabile presente nei barattoli.
5. I tre campioni vanno consegnati insieme il 3° giorno al laboratorio e conservati a temperatura ambiente.

N.B. Nel caso di contatto accidentale con il liquido presente nei contenitori, lavare abbondantemente con acqua la parte interessata.

SCOTCH TEST

Per eseguire questo tipo di test è necessario ritirare preventivamente tutto il materiale necessario presso il Laboratorio analisi dell'Ospedale Villa Salus.

Il giorno in cui viene eseguito il test il Paziente si deve alzare alle ore 07.00 e deve applicare all'apertura anale uno strip di nastro adesivo trasparente lungo circa 6 - 7 cm. Il nastro deve essere lasciato in sede per circa 20 secondi e, successivamente, deve essere asportato e fatto aderire accuratamente al vetrino portaoggetti. Il vetrino così preparato va consegnato al più presto in Laboratorio analisi.

G TEST (NON INVASIVE PRENATAL TESTING)

Per l'esecuzione di questo test non invasivo, sviluppato per valutare il rischio di trisomie (13, 18, 21) di aneuploidie dei cromosomi sessuali e di microdelezioni e/o microduplicazioni cromosomiche, contattate la Segreteria del Laboratorio Analisi.

BREATH TEST LATTOSIO

L'accesso per effettuare il *breath test* lattosio è consentito al lunedì e al martedì, dalle 07:00 alle 07:30, previa prenotazione al link <https://fondazione-villa-salus.reservio.com/>.

Scaricare il consenso informato all'esame al link:

<https://ospedalevillasalus.it/wp-content/uploads/2025/09/Allegato-67-DIRSAN.010.07-C.I.-BREATH-TEST-lattosio-01.09.2025.pdf>

BREATH TEST HELICOBACTER PYLORI

L'accesso per effettuare il *breath test Helicobacter Pylori* è consentito previa prenotazione al link <https://fondazione-villa-salus.reservio.com/>.

Scaricare il consenso informato all'esame al link

<https://ospedalevillasalus.it/wp-content/uploads/2021/01/Allegato-66-DIRSAN.010.05-C.I.-informativa-BREATH-TEST-HP.pdf>

TEST RICERCA SOSTANZE D'ABUSO NELLE URINE

L'accesso per effettuare il test è consentito dal martedì al venerdì previa prenotazione al link:

<https://fondazione-villa-salus.reservio.com/>.

STUDIO DELLA FUNZIONALITÀ GASTRICA (GASTROPANEL™)

Prima di effettuare un prelievo di sangue venoso per lo studio della funzionalità gastrica (Gastropanel™), al fine di evitare la possibilità di risultati non attendibili, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nell'opuscolo informativo scaricabile al link:

<https://ospedalevillasalus.it/wp-content/uploads/2025/10/Mod.Serlab.29-Istruzioni-per-Test-della-funzionalita-gastrica.pdf>

Per esami particolari prescritti da specialisti e non presenti nell'elenco di cui sopra, si rimanda alla necessità di un colloquio diretto con i medici del Laboratorio analisi per una corretta applicazione della prescrizione (ad esempio: Test funzionali di stimolo, Screening iperaldosteronismo primitivo, ecc.)